Datenblatt

FTTx APL Hausanschluss-Box G1







Beschreibung

Artikel-Nummer: 722088-000 Hausanschluss-Box G1 für 2 – 8 Fasern LC

Bestückbar mit:

- n x LC-Duplex Kupplung
- n x LC-Pigtails eingelegt und abgesetzt in Gehäuse mit Spleißkassette und Spleißhalter für Crimpspleißschutz

Lieferumfang:

- Membraneingang 1 x 10 mm
- Membranausgang 6 x 2.8 mm
- Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial
- 2x Siegeletiketten (manipulationssicher)

Abmessungen

213 x 148 x 40 mm (H x B x T)

▶ Eigenschaften

- Geschütztes Gehäuse einsetzbar im Inneren von Gebäuden
- IP 55 Schutzklasse
- · Deckel verriegelbar
- 1 x Kabeleingang an der Gehäuseunterseite
- Drop-Kabelausgang 6 x Ø 2.8mm an der Gehäuseunterseite
- Einführung und Abfangung von Mikrorohr möglich
- Gasblocker innen möglich
- Für Splitter geeignet
- · Leergewicht: 0.28 kg
- · Material: ABS weiss
- Produktzulassung für Bundesförderprogramm Breitbandausbau (Atene KOM GmbH)



