

Zubehör - LWL

Presse für Spleißprotektoren



Artikelnummer: 726163-000

Die TKM Crimppresse wird benötigt, um den Spleißschutz optimal auf die zu schützende Stelle der Faser zu bringen und den Spleißschutz auf die richtigen Abmaße zusammen zu pressen. Die TKM Crimppresse hat folgende Haupteigenschaften:

- Zur Benutzung nach einem Fusionsspleißvorgang
- Geeignet für alle thermischen Spleißgeräte
- Geeignet für Spleißprotektoren Typ: Crimp (SP-CR)
- Kompatibel mit Spleißprotektoren zugelassen nach TS 0338/96 – Deutsche Telekom



Technische Daten

Mechanische Eigenschaften	
Material	
Material Gehäuse	Plastik
Material der Backe der Crimppresse	Aluminium
Farbe	
Farbe Gehäuse <i>[colour body]</i>	schwarz – ähnlich RAL9005
Material der Backe der Crimppresse	blau anodisiert – ähnlich RAL 5010
Gewicht [g]	ca. 90
Abmaße BxLxH [mm]	ca. 22 x 84 x 55
Kennzeichnung	TKM - Logo
Zeichnung	



*exemplarische Crimp-Pressen

Zubehör

Spleißprotektor Crimp	
Abmaße BxHxT [mm]	30 x 3 x 1,2
Gewicht [g]	7
Typ Spleißprotektor Crimp	TKM SSE – 4780015
Zugelassen nach	TS 0338/96 – Deutsche Telekom
	
*exemplarische Abbildung	

Bestellangaben

Artikelnummer	Beschreibung
726163-000	Presse für Spleißprotectoren Typ: SP-CR – Version: T – Farbe: SW/BL – Logo: TKM
	

Bestellangaben - Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
	*exemplarische Abbildung
4780015	Spleissschutzelement SSE - Menge: 150 St - Blister Verpackung